



ДИЛЕР: ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ УРАЛА"
 Офис продаж: 454048 г. Челябинск, ул. Шукина, д. 9, (2 эт.)
 тел.: +7(952)510-92-00 +7(912) 310-52-71 +7(3519) 44-07-04
 smu174@bk.ru www.vibor74.ru









25.01.2023г.

Завод: г. Ялуторовск, ул. Ишимская, 149

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА
 НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ!



Тротуарные плиты, цена в рублях с НДС за кв.м.	Фото	Размер, мм	В ряду, шт	Высота, мм	КОЛЛЕКЦИИ											
					Стандарт (гладкий)				Гранит (гранитная крошка)				Листопад® гладкий	Листопад® гранит	Искусственный камень	Стоунмикс®
					Серый	Белый	Красный, Коричневый, Черный	Желтый, Оранжевый	Серый	Белый	Красный, Коричневый, Черный	Желтый, Оранжевый				
КВАДРАТ - Б.3.К.6		100*100	99	60	996	1206	1150	1369	1 704				1 704	1 853	2 008	2 008
КВАДРАТ - Б.2.К.6		200*200	30	60	996	1206	1150	1369	1 704				1 704	1 853	2 008	2 008
КВАДРАТ - Б.1.К.6		300*300	12	60	996	1206	1150	1369	1 704				1 704	1 853	2 008	2 008
КВАДРАТ - Б.3.К.8		100*100		80	1209	1397	1318	1453	2 544				2 544	2 687	3 395	3 395
КВАДРАТ - Б.1.К.8		300*300		80	1209	1397	1318	1453	2 544				2 544	2 687	3 395	3 395
КВАДРАТ - Б.7.К.8		600*600		800	1209	1397	1318	1453	2 544				2 544	2 687	3 395	3 395
ПРЯМОУГОЛЬНИК - А.2.П.4		100*200	54	40	924	1028	1011	1158	1 346				1 346	1 495	1652	1 652
ПРЯМОУГОЛЬНИК - Б.2.П.6		100*200	54	60	996	1206	1150	1369	1 704				1 704	1 853	2008	2 008
ПРЯМОУГОЛЬНИК - Б.2.П.8		100*200	54	80	1209	1397	1318	1453	2 544				2 544	2 687	3395	3395
ПРЯМОУГОЛЬНИК - Б.5.П.8		600*300	6	80	1209	1397	1318	1453	2 544				2 544	2 687	3395	3395
ПАРКЕТ - Б.4.П.6		180*60	90	60	996	1206	1150	1369	1 704				1 704	1 853	2 008	2 008
ПАРКЕТ - Б.6.П.8		600*200	8	80	1209	1397	1318	1453	2 544				2 544	2 687	3 395	3 395

АНТАРА - Б.1.АН.6 комплект из 6 видов плит		500*300	1	60	996	1 206	1 150	1 369	1 704	нет	1 853	2 008	нет						
		450*300	2																
		400*300	2																
		300*300	2																
		250*300	3																
200*300	2																		
ОРИГАМИ Б.4.Фсм.8 - комплект из 6 видов плит		559*361*280*408 591*79*558*152*280 280*420*243*280 206*550*349*420 72*560*457*496 457*560*280*496	6	80	1 330	1 537	1 450	1 598	2 797	2 797	2 955	3 735	3 735						
ТРИО Б.10.Фсм.6 - комплект из 3 видов плит		300*300	3	60	996	1 206	1 150	1 369	1 704	1 704	1 853	2 008	2 008						
		450*300	3																
		600*300	2																
РЕГАТА Б.18.Фсм.6 - комплект из 5 видов плит		280*120	1	60	996	1 206	1 150	1 369	1 704	1 704	1 853	2 008	2 008						
		360*120	2																
		480*120	2																
		480*160	3																
		640*160	2																
ГАЗОННАЯ РЕШЕТКА - Б.1.ГР.8		597*397	5	80	1 260	1 397	1 313	1 418	нет	нет									
				Стандарт (гладкий)					Гранит (гранитная крошка)										
Бордюры, цена в рублях с НДС за штуку				Серый	Белый	Красный	Коричневый	Жёлтый	Серый	Белый	Красный	Коричневый	Чёрный	Жёлтый	Оранжевый	Листопад® гладкий	Листопад® гранит	Искусственный камень	Стоунмикс®
БР 100.20.8 поребрик		1000*200*80	с полным	-	-	722	722	722	874						901	1 025			
			с неполным	360	-	468	468	468	567						583	703	703		
БРШ 50.20.8 М шарнирный		500*200*80	с полным	-	-	353	353	353	597										
			с неполным	177	-	229	229	229	291						300		368		
БР 100.30.15 дорожный		1000*200*80	с полным	617	-	-	-	-											
			с неполным	-	-	-	-	-											

НОРМЫ ЗАГРУЗКИ АВТОТРАНСПОРТА									
Наименование продукции	В ряду		В поддоне			Средний вес, кг*		В машине 20т	
	Шт.	м2	Рядов	колво штук	м2 /	1 шт.	Поддон	Поддонов	м2 / шт.
КВАДРАТ									
Б.3.К.6 (100x100x60)	99	0,99	12	1 188	11,88	1	1 698	12	142,56
Б.2.К.6 (200x200x60)	30	1,20	12	360	14,40	5	1 979	10	144,00
Б.1.К.6 (300x300x60)	12	1,08	13	156	14,04	12	1 938	10	140,40
Б.6.К.6 (400x400x60)	6	0,96	13	78	12,48	22	1 728	11	137,28
Б.5.К.6 (500x500x60)	4	1,00	13	52	13,00	34	1 803	11	143,00
ПРЯМОУГОЛЬНИК									
А.2.П.4 (200x100x40)	54	1,08	16	864	17,28	2	1 651	12	207,36
Б.2.П.6 (200x100x60)	54	1,08	13	702	14,04	3	1 895	10	140,40
Б.2.П.8 (200x100x80)	54	1,08	10	540	10,80	4	1 979	10	108,00
Б.5.П.8 (600*300*80)	6	1,08	10	60	10,80	33	2 015	10	108,00
КЛАССИКО									
А.1.КО.4	64	1,06	16	1 024	16,96	-	1 598	12	203,52
Б.1.КО.6	72	1,12	13	936	14,56	-	1 949	10	145,60
Б.2.КО.6 (круг)	88	0,96	12	1 056	11,52	-	1 475	13	149,76
ОРИГАМИ									
Б.4.Фсм.8	6	0,82	10	60	8,15		1 535	13	105,95
РЕГАТА									
Б.18.Псм.6	15	0,94	12	180,00	11,29		1 592	12	135,50
АНТИК									
Б.3.А.6	130	0,94	12	1 560	11,28	0,85-1,24	1 537	13	146,64
АНТАРА									
Б.1.АН.6	11	1,10	13	143	14,30	7,8-19,6	1 942	10	143,00
ПАРКЕТ									
Б.4.П.6	90	0,97	12	1 080	11,64	1,43	1 579	12	139,68
Б.6.П.8	8	0,96	11	88	10,56	22,1	1 980	10	105,60
СТАРЫЙ ГОРОД									
Б.1.Фсм.4	42	1,09	18	756	19,62	1,5-3,9	1 856	10	196,2
Б.1.Фсм.6	42	1,09	13	546	14,17	5,58- 2,11	1 932	10	141,70
Б.1.Фсм.8	42	1,09	10	420	10,90	7,44-2,81	1 980	10	109,00
ТРИО									
Б.10.Фсм.6	8	1,08	13	104	14,04		1 959	10	140,40
Газонная решётка									
Б.1.Гр.8	5	1,20	10	50	12,00	27	1 374	14	168,00
БОРДЮРЫ									
БР 100.20.8.	11	-	4	44	44,00	36	1 758	12	528,00
БРШ 50.20.8	24	-	4	96	96,00	18	1 734	12	1 152,00
БР 100.30.15	6	-	3	18	18,00	100	1 835	11	198,00

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ

Плиты бетонные тротуарные
ГОСТ 17608-2017
• Класс бетона изделий по прочности на сжатие В 25; В 30;
• Марка бетона по морозостойкости F 150; F 200;
• Водопоглощение не более 6%;
• Марка по истираемости G1;

Камни бетонные бортовые
ТУ 5746-013-53432515-2014
• Класс бетона изделий по прочности на сжатие В 22,5; В 30;
• Марка бетона по морозостойкости F 200;
• Водопоглощение не более 6%;

Камни бетонные бортовые шарнирные
ТУ 5746-011-53432515-2010
• Класс бетона изделий по прочности на сжатие В 22,5;
• Марка бетона по морозостойкости F 200;
• Водопоглощение не более 6%;

Плиты бетонные тротуарные в коллекции Гранит+ и Стоунмикс
ТУ 23.61.11-021-5342515-2018
• Класс бетона изделий по прочности на сжатие В 22,5; В 25; В 30
• Марка бетона по морозостойкости F2 150;
• Водопоглощение не более 6%;
• Марка по истираемости G1;

Примечание:

- Погрузка продукции осуществляется виловым погрузчиком только на автотранспорт с открывающимися бортами.
- Средний вес указан с учетом веса поддона, вес поддона принят 35 кг