

# МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ из бетона



СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  
**БЕРИТ**  
ЗАВОД



# 20

лет на рынке

**АРХИТЕКТУРНЫЙ  
БЕТОН  
ПРЕМИУМ-  
КЛАССА**

в Екатеринбурге

свое производство,  
лаборатория и ОТК

>10 ЛЕТ

срок службы изделий — инвестиция в надежность  
и премиальный внешний вид на десятилетия

МАФ

под индивидуальные  
проекты

В основе нашего бетона — высококачественный цемент, обогащенные заполнители и специальные добавки, улучшающие свойства бетона.

Добавление натуральной каменной крошки и стойких пигментов позволяет добиться эффекта благородного камня с безупречной детализацией.

## класс В30-В40

Исключительная прочность, выдерживает нагрузку до 525 кг/см<sup>2</sup>

## 200 циклов

Морозостойкий, не теряет свойств даже в суровом климате

## Защита от влаги

изделия покрывают водоотталкивающими составами


## Устойчивость

к огню и УФ-излучению – не выгорает на солнце и не боится огня




# ВИДЫ ПОВЕРХНОСТЕЙ БЕТОНА И ДЕРЕВА


## КОЛЛЕКЦИЯ КЛАССИК



## КОЛЛЕКЦИЯ ПРЕМИУМ



## КОЛЛЕКЦИЯ ПРЕМИУМ КОЛОР




## ДЕРЕВО






# КАШПО ЮККА




| Ø   | h   | m   |
|-----|-----|-----|
| 400 | 600 | 50  |
| 400 | 800 | 140 |
| MM  |     | КГ  |




# ВАЗОН ЭДЕЛЬВЕЙС

| a   | b   | h   | m   |
|-----|-----|-----|-----|
| 850 | 400 | 510 | 180 |
| MM  |     |     | КГ  |



# СКАМЕЙКА АТОМ

| a    | b   | h   | m   |
|------|-----|-----|-----|
| 1500 | 400 | 450 | 500 |
| 1800 | 400 | 450 | 650 |
| 2000 | 400 | 450 | 750 |
| MM   |     |     | КГ  |




# АРТ- ОБЪЕКТЫ

| a    | b   | h   | m   |
|------|-----|-----|-----|
| 1280 | 785 | 495 | 750 |
| 750  | 460 | 290 | 150 |
| MM   |     |     | КГ  |

# ОГРАНИЧИТЕЛИ ПАРКОВКИ




КУБ-1




| a   | m       |
|-----|---------|
| 400 | 150/120 |
| MM  | КГ      |



ПОЛУСФЕРЫ



| Ø   | h   | m  |
|-----|-----|----|
| 500 | 250 | 75 |
| 400 | 300 | 60 |
| MM  |     | КГ |




ПОДПОРНАЯ  
СТЕНКА


1 СЕГМЕНТ, 90°

| r1   | r2   | m    |
|------|------|------|
| 1150 | 1500 |      |
| h    | h1   | 2000 |
| 700  | 450  |      |
| MM   |      | КГ   |

КУБА И ШАР




| a       | m     |
|---------|-------|
| 210–860 | 6–270 |
| MM      | КГ    |



| a        | m       |
|----------|---------|
| 210–1200 | 10–2000 |
| MM       | КГ      |



СТОЛЕШНИЦА



| a    | b   | h     | m   |
|------|-----|-------|-----|
| 3000 | 600 | 60/40 | 200 |
| MM   |     |       | КГ  |



## ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ

### Заявка

Вы оставляете заявку на нашем сайте или связываетесь любым удобным для вас способом

1

### Расчёт

Мы осуществляем расчёт стоимости изготовления изделий. Выставляем коммерческое предложение

2

### Согласование и подписание договора

Согласовываем условия Договора, прописываем все технические характеристики и параметры изготавливаемых изделий, условия оплаты, доставки и т.д. в приложении (спецификации) к Договору

3

### Изготовление изделий и выполнение работ

После поступления оплаты приступаем к работе по изготовлению изделий. Как только изделия приняты отделом контроля качества, согласовываем с вами дату самовывоза или доставки на ваш объект

4

### Поставка товара

Принимаете продукцию по Договору. Подписываем и обмениваемся закрывающими документами

5

### Ваш объект благоустроен!

Поставленные на объект МАФы служат долгое годы на благо общества, вы довольствуетесь сэкономленным бюджетом, качеством продукции и сотрудничеству с нами!

6



## УХОД ЗА МАЛЫМИ АРХИТЕКТУРНЫМИ ФОРМАМИ

### Регулярная очистка

- Удаляйте грязь, пыль, листья и мусор с поверхности бетонных изделий мягкой щеткой или тряпкой.
- При загрязнениях используйте воду, можно с мягким моющим средством. Для сильных загрязнений подойдет струя воды под небольшим давлением, чтобы не повредить бетон.
- Не используйте агрессивные химикаты, металлические щетки и абразивы! Такие средства повреждают поверхность бетона, ускоряют разрушение материала, портят декоративный слой.

### Защита от влаги и атмосферных воздействий

Наносите водоотталкивающие пропитки для предотвращения проникновения влаги и загрязнений (рекомендуется проводить обработку 1 раз в год). Нанесение защитных составов продлевает срок службы и облегчает последующий уход.

### Профилактические осмотры и ремонт

Регулярно осматривайте бетонные МАФ на предмет трещин, отслоений и повреждений. Мелкие дефекты заделывайте специальными ремонтными составами. Следите за креплениями и, при необходимости, заменяйте поврежденные элементы.

### Профилактика и очистка от биологических загрязнений

Для удаления мха и плесени используйте мягкие антисептики или специальные средства для бетона, избегая агрессивной химии, чтобы не повредить материал.

### Зимой — защита от замерзания влаги и воздействия химических реагентов

Не используйте для удаления льда металлические инструменты, соль или нагрев! Появляется риск появления трещин, поверхность повреждается, попавшая в поры вода при замерзании расширяется и разрушает структуру бетона



Требуется вазоны использовать по назначению, садить только однолетние растения и удалять землю в зимний период.

Эти меры ухода помогут сохранить прочность, внешний вид и долговечность бетонных МАФ в любых условиях эксплуатации.



СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  
**БЕРИТ**  
ЗАВОД



**+7 (343) 266-93-75**  
**SBIT@BERIT.RU**  
**WWW.BERIT.RU**

